

**Крісла колісні з подвійним ручним керуванням
від передніх коліс
КК.3-6-5-1-1-6-5-4-1-8-2.3.10.12.14-5-5-8 (13П.02.04)**

КК.3

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи вища ампутація нижньої кінцівки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушеннях другої кінцівки;
 - «хитний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової» кістки у разі деформації малоомілкової кістки;
 - «розбвтаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що довго не заживають
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання нижніх кінцівок з хронічною артеріальною недостатністю III ступеня.
- ▶ Захворювання вен нижніх кінцівок з хронічною венозною недостатністю III ступеня
- ▶ Слоновість нижніх кінцівок з хронічною лімфатичною недостатністю III ступеня або однією нижньої кінцівки IV ступеня
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня при наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

695	400	500	694	212	560	1300-1800	90	50

Конструктивні особливості

- Сидіння та спинка регулюються вручну
- Фіксовані підлокітники, підніжка не регулюється
- Не складається
- Сидіння - регулюється кут нахилу
- Підлокітники подовжені
- Підніжка регулюється кут нахилу одночасно із спинкою
- Система опори тіла - регулюється сидіння, підніжка і спинка одночасно до горизонтального або вертикального положення
- Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

- Підголівник, бічні упори для голови, складові підставки під гомілки, тримачі для ніг, запобіжний пояс

**Крісла колісні з подвійним ручним керуванням
від передніх коліс
КК.3-0-2-2-1-8-5-10-1-3.6.8-9-7-5-6 (13П.02.01)**

КК.3

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи вища ампутація нижньої кінцівки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушеннях другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової» кістки у разі деформації малоомілкової кістки;
 - «розбвтаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що довго не заживають
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання нижніх кінцівок з хронічною артеріальною недостатністю III ступеня.
- ▶ Захворювання вен нижніх кінцівок з хронічною венозною недостатністю III ступеня
- ▶ Слоновість нижніх кінцівок з хронічною лімфатичною недостатністю III ступеня або однією нижньої кінцівки IV ступеня
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня при наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

740	465	500	694	212	560	1265	90	33

Конструктивні особливості

- Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
- Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
- Не складається
- Сидіння фіксоване
- Підлокітники подовжені
- Підніжка з відкидною суцільною опорою стопи, регулюється висота та кут нахилу одночасно із спинкою
- Система опори тіла - фіксована
- Спинка - регулюється кут нахилу

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки



Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс
КК.3-5-2-2-4-4-4-10-1-3.6.8-9.14-7-5-3 (13П.02.02Д)

КК.3

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи вища ампутація нижньої кінцівки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок.
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушень другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки при деформації малогомілкової кістки;
 - «розбвтаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня у разі наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

								
580	330	380	492	150	460	960	60	19

Конструктивні особливості

- Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
- Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
- Розбірне
- Сидіння - фіксоване
- Підлокітники подовжені
- Підніжка з відкидною суцільною опорою, регульована по висоті, регулюється кут нахилу одночасно із спинкою
- Система опори тіла - фіксована
- Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки, запобіжний пояс

**Крісла колісні з подвійним ручним керуванням
від передніх коліс
КК.3-5-2-2-4-4-4-8.10-1-3.6.8-9.14-7-5-3 (13П.02.05Д)**

КК.3

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи вища ампутація нижньої кінцівки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушень другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки при деформації малоомілкової кістки;
 - «розбвтаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня у разі наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

580	330	380	492	150	460	960	60 (kg)	22

Конструктивні особливості

- Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
- Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
- Розбірне
- Сидіння - фіксоване з гігієнічним отвором
- Підлокітники подовжені
- Підніжка з відкидною суцільною опорою, регульована по висоті, регулюється кут нахилу одночасно із спинкою
- Система опори тіла - фіксована
- Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

- Суцільна підставка під гомілки, запобіжний пояс

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс
КК.3-5-2-2-4-4-4-8.10-1-3.6.8-2.3.4.9.14-7-5-3 (13П.02.06Д)

КК.3

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи вища ампутація нижньої кінцівки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушень другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки при деформації малоомілкової кістки;
 - «розбвтаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки.
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня у разі наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

								
580	330	380	492	150	460	1100	60 (kg)	23

Конструктивні особливості

- Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
- Фіксовані підлокітники, підніжка регулюється вручну
- Розбірне
- Сидіння - фіксоване з гігієнічним отвором
- Підлокітники подовжені
- Підніжка з відкидною суцільною опорою, регульована по висоті, регулюється кут нахилу одночасно із спинкою
- Система опори тіла - фіксована
- Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Підголівник, бічні упори для голови, бічні упори для тіла, суцільна підставка під гомілки, запобіжний пояс

**Крісла колісні з подвійним ручним керуванням
від передніх коліс
КК.3-5-1-8-2-5-4-10-1-3.7-5.9-1.2-6-3 (13П.02.07Д)**

КК.3

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи вища ампутація нижньої кінцівки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушень другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки при деформації малогомілкової кістки;
 - «розбвтаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня у разі наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

550	330	355	492	150	425-475	840	60 (kg)	17

Конструктивні особливості

- Сидіння та спинка не регулюються
- Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
- У складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах
- Сидіння - фіксоване
- Підлокітники подовжені
- Підніжка з відкидною складаною опорою, регульована за висотою
- Система опори тіла - регулюються кут нахилу та висота
- Спинка - фіксована



Додаткове оснащення

- Подушка для сидіння, суцільна підставка під гомілки